

VARIO 5V.

Home/Products/VARIO Product Line/VARIO 5V.

# APLIKATOR VARIO 5V. i 5V.S DO ZDALNYCH INIEKCJI



Aplikator 5V. produkcji TELINJECT GERMANY jest nowym modelem stworzonym z myślą o wygodzie użytkowników.

Zarówno lżejsza konstrukcja jak i wygodniejsze rozmieszczenie elementów regulacyjnych znacznie ułatwiają obsługę aplikatora.

Aplikator może być używany jako pistolet (**Aplikator 5V.bez drewnianej kolby**), co jest wygodniejsze do użycia w ograniczonej przestrzeni.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej kolbie (**Aplikator 5V.S z drewnianą kolbą**) strzelający ma możliwość osiągnięcia lepszej celności i skuteczności strzału.



Model 5V. jest zasilany 16 gramowymi nabojami CO<sub>2</sub> lub pompką nożną. Naboje CO<sub>2</sub> – 74 gramowe są trzecim, nowym wariantem zasilania dla tego modelu. Wbudowany manometr umożliwia łatwiejszy dobór właściwego ciśnienia. Dodatkowo wmontowany zawór bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniu manometra. Zespół ładowania strzykawek jest wyposażony w kołek pozycjonujący, co umożliwia załadowanie strzykawki bez dodatkowych narzędzi.

System tylnej obsady celownika umożliwia lepszą celność a co za tym idzie najmniej bolesną dla zwierzęcia iniekcję.

Dzięki wymiennym lufom 11 mm (standardowo dostarczana) i 13 mm aplikator może być używany do iniekcji środków o różnej objętości ( 1mm – strzykawki 1-3 ml, 13 mm strzykawki 5,10,15,20 ml).



## Technical Specifications

<b>Waga (kg)</b>	2,3
<b>wymiary (mm)</b>	1210 (560) x 250 x 55 mm
<b>Kaliber (mm)</b>	11
<b>Pojemność strzykawek (ml)</b>	1 – 3 ml (11 mm). 5 – 20 ml (13 mm)
<b>Zakres ciśnień (bar)</b>	0 – 16 bar
<b>Zasilanie</b>	Naboje CO <sub>2</sub> lub pompka nożna

<b>Waga (kg)</b>	2,3
<b>Zasięg (m)</b>	5 – 50
<b>System celownicza</b>	System tylnej obsady celownika



## ELEMENTY WYPOSAŻENIA

5V. z systemem tylnej obsady celownika, 800 mm lufa kaliber 11 mm (31L2/5V.C) z wyciorem do czyszczenia lufy, wbudowana przystawka CO2 ,z szyną do montażu celownika optycznego i celownika typu red point.

**Aplikator jest dostarczany w plastikowym futerale..**